

速佑寶夜安欣軟膠囊
SUYOUBAO ANLIS SOFTGEL CAPSULES

衛部藥輸字第026424號
醫師藥師藥劑生指示藥品

速佑寶夜安欣軟膠囊為有效緩和因不規則的生活及每日壓力煩惱而難以入睡、半夜覺醒、淺眠等的暫時性失眠之睡眠改善藥。本品含有效成分Diphenhydramine Hydrochloride。可抑制與大腦的睡眠關係最密切之下視丘後核之神經細胞所釋放出來的組織胺作用，引發睡意。

【作用】

本藥是Ethanalamine抗組織胺劑具有抗膽鹼激性作用，容易入睡，減輕偶爾不眠之困難。

【有效成分及含量】一膠囊中含有下列成分：

Diphenhydramine Hydrochloride 50mg

其他成分(賦形劑)：Purified Water、Concentrated Glycerin、Macrogol 400、Gelatin、Concentrated Glycerin

【用途(適應症)】在成人短期使用以緩解入睡之前之困擾。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

- (一) 曾因本藥成分引起過敏的人。
- (二) 哺乳婦。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

- (一) 3歲以下。
- (二) 嚴重代謝性肝腎疾病的人。
- (三) 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。
- (四) 有些失眠問題，伴隨焦慮及憂鬱的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

- (一) 孕婦、可能懷孕婦女。
- (二) 服用鎮靜劑或安眠藥的人。
- (三) 曾經因藥物引起過敏症狀的人。
- (四) 12歲以下孩童。
- (五) 服用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮暈藥、鼻炎藥或抗過敏藥等的人。
- (六) 65歲以上。

四、其他使用上注意事項

- (一) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
- (二) 為防止兒童誤食，請妥善保管。
- (三) 避免陽光直射，宜保存於陰涼處。
- (四) 勿超過建議使用量。
- (五) 不得與酒精性飲料併用。
- (六) 本藥有助於入睡，但有些失眠問題所伴隨之焦慮及憂鬱使用本藥是無效的。

【用法用量】睡前30分鐘服用一粒。

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

身體部位	副作用
口腔	口乾
眼睛	瞳孔放大
全身	熱潮、倦怠感
胃腸	不適
泌尿系統	小便困難
心臟	心跳加快

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一) 仍入睡困難連續兩星期以上，可能是由於其他病情造成的失眠。
- (二) 若有任何不適情況產生。

【包裝】2~1000粒鋁箔盒裝

【儲藏上注意】請存放在室溫(25°C)以下

【藥商】萬平貿易有限公司

高雄市三民區民壯路65號5樓

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

【製造廠】Tokai Capsule Co., Ltd.

168, Kuzawa, Fuji-City Shizuoka-Pref
419-0202, Japan